

# Allegato 1

**SUB- ELEMENTI QUALITATIVI:  
GENERALE - Gestione della sicurezza**

A.1 = 1,00 PUNTO

VALORE MAGGIORE = 1,6

|           | ANTOGNETTI | MARGUTTI | BALCONI | SOMMA | Rapporto % | PUNTI |
|-----------|------------|----------|---------|-------|------------|-------|
| TIPIESSE  | 0,2        | 0,2      | 0,2     | 0,6   | 0,38       | 0,38  |
| EDILTECNA | 0,4        | 0,6      | 0,6     | 1,6   | 1,00       | 1,00  |
|           |            |          |         |       |            |       |

TIPIESSE GIUDIZIO UNANIME DELLA COMMISSIONE MODESTO

EDILTECNA GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE QUASI BUONO

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**SUB- ELEMENTI QUALITATIVI:  
GENERALE - Gestione del cantiere**

A.2 = 1,00 PUNTO

VALORE MAGGIORE = 1,8

|           | ANTOGNETTI | MARGUTTI | BALCONI | SOMMA | Rapporto % | PUNTI |
|-----------|------------|----------|---------|-------|------------|-------|
| TIPIESSE  | A 0,4      | 0,4      | 0,4     | 1,2   | 0,67       | 0,67  |
| EDILTECNA | B 0,6      | 0,6      | 0,6     | 1,8   | 1,00       | 1,00  |
|           |            |          |         |       |            |       |

TIPIESSE GIUDIZIO UNANIME DELLA COMMISSIONE DISCRETO

EDILTECNA GIUDIZIO UNANIME DELLA COMMISSIONE BUONO

*gr*



*F*

*[Signature]*

**SUB- ELEMENTI QUALITATIVI:** B.1 = 9,00 PUNTI

**TENNIS - Proposte migliorative costruttive del sistema di copertura e impermeabilizzazione**

VALORE MAGGIORE = 2,2

|           | ANTOGNETTI | MARGUTTI | BALCONI | SOMMA | Rapporto % | PUNTI |
|-----------|------------|----------|---------|-------|------------|-------|
| TIPIESSE  | A 0,4      | 0,4      | 0,4     | 1,2   | 0,55       | 4,91  |
| EDILTECNA | B 0,8      | 0,8      | 0,6     | 2,2   | 1,00       | 9,00  |
|           |            | +        | +       | =     |            |       |
|           |            | +        | +       | =     |            |       |

TIPIESSE

GIUDIZIO UNANIME DELLA COMMISSIONE DISCRETO

EDILTECNA

GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE PIU' OTTIMO CHE BUONO



**SUB- ELEMENTI QUALITATIVI:**

**B.2 = 9,00 PUNTI**

**TENNIS - Proposte migliorative costruttive della struttura portante**

VALORE MAGGIORE = **2**

|           | ANTOGNETTI | MARGUTTI | BALCONI | SOMMA | Rapporto % | PUNTI |
|-----------|------------|----------|---------|-------|------------|-------|
| TIPIESSE  | A 0,6      | 0,6      | 0,6     | 1,8   | 0,90       | 8,10  |
| EDILTECNA | B 0,6      | 0,6      | 0,8     | 2     | 1,00       | 9,00  |

TIPIESSE GIUDIZIO UNANIME DELLA COMMISSIONE BUONO  
 EDILTECNA GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE PIU' BUONO CHE OTTIMO

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**SUB- ELEMENTI QUALITATIVI:  
TENNIS - Proposte migliorative in ordine  
al sistema di chiusura**

**B.3 = 10,00 PUNTI**

VALORE MAGGIORE = **2,4**

|           | ANTOGNETTI | MARGUTTI | BALCONI | SOMMA | Rapporto % | PUNTI |
|-----------|------------|----------|---------|-------|------------|-------|
| TIPIESSE  | A 0,8      | 0,8      | 0,8     | = 2,4 | 1,00       | 10,00 |
| EDILTECNA | B 0,6      | 0,6      | 0,6     | = 1,8 | 0,75       | 7,50  |

TIPIESSE GIUDIZIO UNANIME DELLA COMMISSIONE OTTIMO  
EDILTECNA GIUDIZIO UNANIME DELLA COMMISSIONE BUONO



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**SUB- ELEMENTI QUALITATIVI:**  
**TENNIS - IMPIANTO PRODUZIONE CALORE** - Pregio tecnico, comfort, caratteristiche ambientali e funzionali

C.1 = 5,00 PUNTI

VALORE MAGGIORE = 2,2

|           | ANTOGNETTI | MARGUTTI | BALCONI | SOMMA | Rapporto % | PUNTI |
|-----------|------------|----------|---------|-------|------------|-------|
| TIPIESSE  | A 0,8      | 0,6      | 0,8     | = 2,2 | 1,00       | 5,00  |
| EDILTECNA | B 0,4      | 0,4      | 0,4     | = 1,2 | 0,55       | 2,73  |

TIPIESSE GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE PIU' OTTIMO CHE BUONO

EDILTECNA GIUDIZIO UNANIME DELLA COMMISSIONE DISCRETO



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

SUB-ELEMENTI QUALITATIVI: D.1 = 8,00 PUNTI

**ALTRE ATTREZZATURE SPORTIVE - QUALITA' DEI MATERIALI DI PAVIMENTAZIONE PER INTERNI -**


Proposte migliorative dei particolari costruttivi anche in ordine all'eventuale incremento degli spessori

VALORE MAGGIORE = 2,4

|           | ANTOGNETTI | MARGUTTI | BALCONI | SOMMA | Rapporto % | PUNTI |
|-----------|------------|----------|---------|-------|------------|-------|
| TIPIESSE  | A 0,4      | 0,4      | 0,4     | 1,2   | 0,50       | 4,00  |
| EDILTECNA | B 0,8      | 0,8      | 0,8     | 2,4   | 1,00       | 8,00  |
|           |            | +        |         | =     |            |       |
|           |            | +        |         | =     |            |       |

TIPIESSE                      GIUDIZIO UNANIME DELLA COMMISSIONE DISCRETO

EDILTECNA                    GIUDIZIO UNANIME DELLA COMMISSIONE OTTIMO



SUB-ELEMENTI QUALITATIVI: D.2 = 8,00 PUNTI

**ALTRE ATTREZZATURE SPORTIVE - QUALITA' DEI MATERIALI DI PAVIMENTAZIONE PER INTERNI -**  
 Proposte migliorative dei particolari costruttivi in argomento di assorbimento allo shock

VALORE MAGGIORE = 2,2

|           | ANTOGNETTI | MARGUTTI | BALCONI | SOMMA | Rapporto % | PUNTI |
|-----------|------------|----------|---------|-------|------------|-------|
| TIPIESSE  | A 0,2      | 0,4      | 0,4     | 1     | 0,45       | 3,64  |
| EDILTECNA | B 0,6      | 0,8      | 0,8     | 2,2   | 1,00       | 8,00  |

TIPIESSE      GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE PIU' MODESTO CHE DISCRETO

EDILTECNA      GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE PIU' OTTIMO CHE BUONO



*[Handwritten mark]*



SUB-ELEMENTI QUALITATIVI:

D.3

=

8,00 PUNTI

**ALTRE ATTREZZATURE SPORTIVE - QUALITA' DEI MATERIALI DI PAVIMENTAZIONE PER INTERNI -**  
Proposte migliorative in ordine alla tipologia materica

VALORE MAGGIORE =

1,8

|           | ANTOGNETTI | MARGUTTI | BALCONI | SOMMA | Rapporto % | PUNTI |
|-----------|------------|----------|---------|-------|------------|-------|
| TIPIESSE  | 0,6        | 0,6      | 0,6     | 1,8   | 1,00       | 8,00  |
| EDILTECNA | 0,6        | 0,6      | 0,6     | 1,8   | 1,00       | 8,00  |

TIPIESSE

GIUDIZIO UNANIME DELLA COMMISSIONE BUONO

EDILTECNA

GIUDIZIO UNANIME DELLA COMMISSIONE BUONO



SUB-ELEMENTI QUALITATIVI: E.1 = 8,00 PUNTI

ALTRE ATTREZZATURE SPORTIVE - QUALITA' DEI MATERIALI DI PAVIMENTAZIONE PER ESTERNI -  
 Proposte migliorative in ordine alla tipologia materica

VALORE MAGGIORE = 1,8

|           | ANTOGNETTI | MARGUTTI | BALCONI | SOMMA | Rapporto % | PUNTI |
|-----------|------------|----------|---------|-------|------------|-------|
| TIPIESSE  | 0,6        | 0,6      | 0,6     | 1,8   | 1,00       | 8,00  |
| EDILTECNA | 0,6        | 0,6      | 0,6     | 1,8   | 1,00       | 8,00  |

TIPIESSE GIUDIZIO UNANIME DELLA COMMISSIONE BUONO

EDILTECNA GIUDIZIO UNANIME DELLA COMMISSIONE BUONO



*[Handwritten mark]*

SUB-ELEMENTI QUALITATIVI:  =  PUNTI

**ALTRE ATTREZZATURE SPORTIVE - QUALITA' DEI MATERIALI DI PAVIMENTAZIONE PER ESTERNI - Omologazione FIBA**

VALORE MAGGIORE =

|           | ANTOGNETTI | MARGUTTI | BALCONI | SOMMA | Rapporto % | PUNTI |
|-----------|------------|----------|---------|-------|------------|-------|
| TIPIESSE  | A 0        | 0,2      | 0       | 0,2   | 0,07       | 0,13  |
| EDILTECNA | B 1        | 1        | 1       | 3     | 1,00       | 2,00  |
|           |            | +        | +       | =     |            |       |
|           |            | +        | +       | =     |            |       |

TIPIESSE NON PRESENTATA OMOLOGAZIONE FIBA MA VALUTAZIONE IN ORDINE ALL'IMPIANTO CANESTRI

EDILTECNA PRESENTATA OMOLOGAZIONE FIBA



**SUB- ELEMENTI QUALITATIVI:**

F = 16,00 PUNTI

**COMPLESSIVO MIGLIORIE** - Miglioramenti degli interventi, ritenuti utili a qualificare maggiormente dal profilo fruitivo, qualitativo e prestazionale l'intervento, sia a titolo puntuale sia a titolo generale

VALORE MAGGIORE =

2,00


|           | ANTOGNETTI | MARGUTTI | BALCONI | SOMMA | Rapporto % | PUNTI |
|-----------|------------|----------|---------|-------|------------|-------|
| TIPIESSE  | A 0,6      | 0,6      | 0,6     | 1,80  | 0,90       | 14,40 |
| EDILTECNA | B 0,8      | 0,6      | 0,6     | 2,00  | 1,00       | 16,00 |

TIPIESSE

GIUDIZIO UNANIME DELLA COMMISSIONE BUONO

EDILTECNA

GIUDIZIO UNANIME DELLA COMMISSIONE PIU' BUONO CHE OTTIMO



*[Handwritten mark]*

|                   | A.1  | A.2  | B.1  | B.2  | B.3   | C    | D.1  | D.2  | D.3  | E.1  | E.2  | F     | TOTALE |
|-------------------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|--------|
| MASSIMO PUNTEGGIO | 1,00 | 1,00 | 9,00 | 9,00 | 10,00 | 5,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 2,00 | 16,00 | 85,00  |
| TIPIESSE          | 0,38 | 0,67 | 4,91 | 8,10 | 10,00 | 5,00 | 4,00 | 3,64 | 8,00 | 8,00 | 0,13 | 14,40 | 67,22  |
| EDILTECNA         | 1,00 | 1,00 | 9,00 | 9,00 | 7,50  | 2,73 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 2,00 | 16,00 | 80,23  |

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten mark]*