

**APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE  
VERDI DEL PATRIMONIO  
DELL'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA  
ADDA MARTESANA  
DELLA DURATA DI DUE ANNI  
ELENCO PREZZI UNITARI**



**Comune di  
Bellinzago Lombardo**

Città Metropolitana di Milano  
Via Roma, 46 – 20060  
Codice Fiscale e P.I. 01554230159  
[www.bellinzagolombardo.gov.it](http://www.bellinzagolombardo.gov.it)  
PEC: [protocollo@pec.bellinzagolombardo.gov.it](mailto:protocollo@pec.bellinzagolombardo.gov.it)

Codice univoco ufficio per fatturazione elettronica: UFIK3V

[lavori.pubblici@bellinzagolombardo.gov.it](mailto:lavori.pubblici@bellinzagolombardo.gov.it)



**Comune di  
Liscate**

Città Metropolitana di Milano  
Largo Europa, 2 – 20060  
Codice Fiscale 83503450153 – P. I. 106724920159  
<http://www.comune.liscate.mi.it>  
PEC: [comune.liscate@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.liscate@pec.regione.lombardia.it)

Codice univoco ufficio per fatturazione elettronica: UF8ZPB

[u.tecnico@comune.pozzuolomartesana.mi.it](mailto:u.tecnico@comune.pozzuolomartesana.mi.it)



**Comune di  
Pozzuolo Martesana**

Città Metropolitana di Milano  
Via Martiri della Liberazione, 11 – 20060  
Codice Fiscale 83504230158 - P.I. 03609520154  
[www.comune.pozzuolomartesana.mi.it](http://www.comune.pozzuolomartesana.mi.it)  
PEC: [comune.pozzuolomartesana.mi@legalmail.it](mailto:comune.pozzuolomartesana.mi@legalmail.it)

Codice univoco ufficio per fatturazione elettronica: UF5W8M

[u.tecnico@comune.pozzuolomartesana.mi.it](mailto:u.tecnico@comune.pozzuolomartesana.mi.it)



**Comune di  
Truccazzano**

Città Metropolitana di Milano  
Via Scotti, 50 – 20060  
Codice Fiscale 83502350156 - P.I. 05043880151  
<http://www.comune.truccazzano.mi.it>  
PEC: [comune.truccazzano.mi@legalmail.it](mailto:comune.truccazzano.mi@legalmail.it)

Codice univoco ufficio per fatturazione elettronica: UF6VWZ

[ecologia@comune.truccazzano.mi.it](mailto:ecologia@comune.truccazzano.mi.it)

**SETTORE N. 8 - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO - MANUTENZIONE E SICUREZZA**

**Responsabile del Settore Geom. Sandro Antognetti**

Tel. 02/9538 5030 (Ufficio di Bellinzago Lombardo)

Tel. 02/9599 7728 (Ufficio di Truccazzano – Liscate)

Tel. 02/95 0908 248 (Ufficio di Pozzuolo Martesana)

n.o.	Codice Prezzo	AREE rif.	DESCRIZIONE	unità misura	prezzo unitario	Incidenza M.O.
					€/mq	%
<b>GIARDINI EDIFICI SCOLASTICI, SEDE COMUNALE E CIMITERO</b>						
1	NP 01		Sfalcio dell'erba da parchi giardini con macchina tosaerba compresa macinatura/raccolta e smaltimento dell'erba tagliata e compresa rifinitura manuale intorno alle piante e in prossimità dei manufatti (cordoli, panchine etc ) compreso il carico, trasporto e scarico del materiale in sito autorizzato. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito			
			a) interventi periodici ogni 15-20 gg. con tosatrici	mq	€ 0,2560	56,42%
2	NP 02		Sfalcio dell'erba da parchi giardini con trinciaerba a mazze o equivalente compresa rifinitura manuale intorno alle piante e in prossimità dei manufatti (cordoli, panchine etc ) - CON TRITURAZIONE RESIDUI DI SFALCIO CON APPOSITA ATTREZZATURA COSI' DETTA "MULCHING"			
				mq	€ 0,0490	56,42%
<b>VERDE PUBBLICO</b>						
3	NP 02		Sfalcio dell'erba da parchi giardini con trinciaerba a mazze o equivalente compresa rifinitura manuale intorno alle piante e in prossimità dei manufatti (cordoli, panchine etc ) - CON TRITURAZIONE RESIDUI DI SFALCIO CON APPOSITA ATTREZZATURA COSI' DETTA "MULCHING"			
				mq	€ 0,0490	56,42%
<b>AIUOLE STRADALI E BANCHINE - ARGINI TORRENTI</b>						
4	NP 04		Taglio e triturazione dell'erba, con trattori da 40 a 100 HP, larghezza di taglio 120-200 cm, per superfici superiore a 15.000 m <sup>2</sup> transitabili con trattori; materiale di risulta lasciato sul posto, rifinitura dei bordi e delle zone circostanti eventuali parapetti, barriere, recinzioni, palizzate, piante e cespugli mediante assistenza di n. 2 operatori muniti di soffiatori e decespugliatori sino a 5 HP, nel prezzo compreso operatore; rimozione di foglie e rifiuti in genere (come ad esempio carta, sacchetti di plastica, lattine, bottiglie, vetri, ecc.), trasporto degli stessi alla discarica o altro luogo di smaltimento autorizzato, onere di smaltimento, pulizia dell'area circostante quella interessata dall'intervento dal materiale di risulta, spollonatura al piede delle piante presenti sull'area - per i cigli stradali e banchine di percorsi ciclabili e pedonali di larghezza inferiore 50 cm, in alternativa al taglio, trattamento con diserbo chimico totale o selettivo con prodotti sistemici e/o antigerminativi, secondo legge, ad uso civile;			
				mq	€ 0,1490	54,66%
<b>POTATURA ALBERI E SIEPI</b>						
5	B.08.04.0190		Taglio di siepi, con asportazione del materiale di risulta (tre interventi all'anno), per ogni intervento: a) per siepi di 3 m <sup>2</sup> di sviluppo per ogni metro lineare e che consentono il taglio ad altezza d'uomo.			
				m.	€ 3,35	65,26%
<b>ALTRI INTERVENTI A RICHIESTA CON PROGRAMMAZIONE</b>						

n.o.	Codice Prezzo	AREE rif.	DESCRIZIONE	unità misura	prezzo unitario	Incidenza M.O.
					€/mq	%
6	1U.06.580.0010		Taglio di potatura di diradamento su piante situate in luoghi privi di impedimenti; la potatura di iradamento mira a mantenere l'ingombro volumetrico della chioma esistente non deve venir ridotta - nè in altezza nè in larghezza - la chioma della pianta, ma soltanto il suo alleggerimento mediante attenta selezione e rimozione delle branche e dei rami in sovrannumero e di quelli essiccati. L'intensità del diradamento non può superare il 30% della densità iniziale onde non intaccare le capacità di ripresa della vegetazione nè provocare improvvisi squilibri all'interno della chioma. La rimozione di branche e rami deve avvenire con la tecnica del taglio di rinnovo. In nessun caso devono venir lasciati monconi, nè creati 'gomiti' ad angolo acuto aperto verso il centro della pianta. La D.L. può in caso di necessità ordinare l'accorciamento di rami isolati cresciuti in modo irregolare e difforme dalla conformazione tipica della specie, senza e comunque alterare la sagoma della chioma dell'albero. Inoltre bisogna disinfettare con prodotto fungicida i tagli superiori a Ø 5 cm. Il prezzo è comprensivo di raccolta, cippatura, eliminazione del secco, pulizia del cantiere, carico, scarico e trasporto alle discariche del materiale legnoso di risulta della potatura e smaltimento.			
		a	per piante fino a 10 m	cad	€ 143,56	49,69%
		b	per piante da 11 ÷ 20 m	cad	€ 208,17	49,69%
		c	per piante da 21 ÷ 30 m	cad	€ 257,52	49,69%
		d	per piante oltre i 30 m	cad	€ 344,42	49,69%
7	1U.06.580.0020		Taglio di potatura di rinnovo su piante situate in luoghi privi di impedimenti; la potatura di rinnovo ha il duplice scopo di contenere lo sviluppo di soggetti squilibrati o eccessivamente vigorosi per l'ambiente in cui sono inseriti e di stimolare l'emissione di nuova vegetazione in modo da mantenere relativamente 'giovane' una pianta. La potatura di rinnovo va eseguita soltanto su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e non deve essere tale da compromettere la capacità di ripresa della vegetazione; la pianta deve cioè mantenere un'equilibrata dotazione di branche primarie secondarie e rami d'ordine inferiore in modo da conservare la potenzialità della propria conformazione tipica e una sufficiente vigoria. La rimozione di branche e rami deve avvenire con la tecnica del taglio di rinnovo, in modo da stimolare il risveglio di gemme laterali e lo sviluppo della pianta in senso centrifugo. In nessun caso devono essere lasciati monconi, nè creare 'gomiti' ad angolo acuto aperto verso il centro della pianta. Inoltre occorre trattare con prodotti fungicidi i tagli superiori a Ø 5 cm. Il prezzo è comprensivo di raccolta, cippatura, eliminazione del secco, pulizia del cantiere, carico, scarico e trasporto alle discariche del materiale legnoso di risulta della potatura, comprensivo l'onere di smaltimento.			
		a	per piante fino a 10 m	cad	€ 117,82	55,55%
		b	per piante da 11 ÷ 20 m	cad	€ 176,00	55,55%
		c	per piante da 21 ÷ 30 m	cad	€ 224,99	55,55%
		d	per piante oltre i 30 m	cad	€ 276,54	55,55%

n.o.	Codice Prezzo	AREE rif.	DESCRIZIONE	unità misura	prezzo unitario	Incidenza M.O.	
					€/mq	%	
8	1U.06.580.0030		<p>Taglio di potatura di eliminazione del secco su piante situate in luoghi privi di impedimenti; la potatura di eliminazione del secco mira a 'ripulire' l'albero di tutte le sue parti non più vitali. L'intervento deve essere eseguito in modo rigoroso e completo, evitando di danneggiare accidentalmente le parti verdi. In nessun caso devono essere lasciati monconi. Nel caso specifico delle conifere, l'intervento deve essere condotto con ulteriore particolare attenzione in modo da non provocare danni irreparabili alla vegetazione dell'albero. Inoltre occorre trattare con prodotti fungicidi i tagli superiori a Ø 5 cm.</p> <p>Il prezzo è comprensivo di raccolta, cippatura, pulizia del cantiere, carico, scarico e trasporto alle discariche del materiale legnoso di risulta della potatura, compreso l'onere di smaltimento.</p>				
		a	per piante fino a 10 m	cad	€ 43,57	55,55%	
		b	per piante da 11 ÷ 20 m	cad	€ 95,54	55,55%	
		c	per piante da 21 ÷ 30 m	cad	€ 144,46	55,55%	
		d	per piante oltre i 30 m	cad	€ 202,73	55,55%	
9	1U.06.580.0050		<p>Interventi di potatura di diradamento in vie alberate; consiste nel mantenere l'ingombro volumetrico della chioma esistente. Con questo intervento, perciò non deve venir ridotta - nè in altezza nè in larghezza - la chioma della pianta, ma soltanto il suo alleggerimento mediante attenta selezione e rimozione delle branche e dei rami in sovrannumero e di quelli essiccati a causa dell'eccessiva fittezza della vegetazione. L'intensità del diradamento non può superare il 30% della densità iniziale onde non intaccare le capacità di ripresa della vegetazione nè provocare improvvisi squilibri all'interno della chioma. La rimozione di branche e rami deve avvenire con la tecnica del taglio di rinnovo. In nessun caso devono venir lasciati monconi, nè creati 'gomiti' ad angolo acuto aperto verso il centro della pianta. La D.L. può in caso di necessità ordinare l'accorciamento di rami isolati cresciuti in modo irregolare e difforme dalla conformazione tipica della specie, senza comunque alterare la sagoma della chioma dell'albero. Inoltre occorre trattare con prodotti fungicidi i tagli superiori a Ø 5 cm.</p> <p>Il prezzo è comprensivo di raccolta, cippatura, eliminazione del secco, pulizia del cantiere, carico, scarico e trasporto alle discariche del materiale legnoso di risulta della potatura, compreso l'onere di smaltimento.</p>				
		a	su strada, su piante fino a 10 m	cad	€ 210,55	55,55%	
		c	su strada, su piante da 11 ÷ 20 m	cad	€ 303,12	55,55%	
		e	su strada, su piante da 21 ÷ 30 m	cad	€ 386,40	55,55%	
		g	su strada, su piante oltre i 30 m	cad	€ 503,78	55,55%	
10	1U.06.580.0070		<p>Interventi di potatura di rinnovo in vie alberate; questo intervento ha il duplice scopo di contenere lo sviluppo di soggetti squilibrati o eccessivamente vigorosi per l'ambiente in cui sono inseriti e di stimolare l'emissione di nuova vegetazione; la potatura di rinnovo va eseguita soltanto su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione. L'intensità del rinnovo non deve essere tale da compromettere la capacità di ripresa della vegetazione; la pianta deve cioè mantenere un'equilibrata dotazione di branche primarie secondarie e rami d'ordine inferiore in modo da conservare la potenzialità della propria conformazione tipica e una sufficiente vigoria. La rimozione di branche e rami deve avvenire con la tecnica del taglio di rinnovo, in modo da stimolare il risveglio di gemme laterali e lo sviluppo della pianta in senso centrifugo. In nessun caso devono essere lasciati monconi, nè creare 'gomiti' ad angolo acuto aperto verso il centro della pianta. Inoltre occorre trattare con prodotti fungicidi i tagli superiori a Ø 5 cm.</p> <p>Il prezzo è comprensivo di raccolta, cippatura, eliminazione del secco, pulizia del cantiere, carico, scarico e trasporto alle discariche del materiale legnoso di risulta della potatura, compreso l'onere di smaltimento.</p>				
		a	su strada, su piante fino a 10 m	cad	€ 174,39	55,55%	

n.o.	Codice Prezzo	AREE rif.	DESCRIZIONE	unità misura	prezzo unitario	Incidenza M.O.
					€/mq	%
		c	su strada, su piante da 11 ÷ 20 m	cad	€ 254,73	55,55%
		e	su strada, su piante da 21 ÷ 30 m	cad	€ 328,94	55,55%
		g	su strada, su piante oltre i 30 m	cad	€ 402,58	55,55%
11	1U.06.580.0090		Interventi di potatura di eliminazione del secco in vie alberate; questo intervento mira a 'ripulire' l'albero di tutte le sue parti non più vitali. L'intervento deve essere eseguito in modo rigoroso e completo, evitando di danneggiare accidentalmente le parti verdi. In nessun caso devono essere lasciati monconi. Nel caso specifico delle conifere, l'intervento deve essere condotto con particolare attenzione in modo da non provocare danni irreparabili alla vegetazione dell'albero. Inoltre occorre trattare con prodotti fungicidi i tagli superiori a Ø 5 cm. Il prezzo è comprensivo di raccolta, cippatura, pulizia del cantiere, carico, scarico e trasporto alle discariche del materiale legnoso di risulta della potatura, compreso l'onere di smaltimento.			
		a	su strada, su piante fino a 10 m	cad	€ 63,05	55,55%
		c	su strada, su piante da 11 ÷ 20 m	cad	€ 138,16	55,55%
		e	su strada, su piante da 21 ÷ 30 m	cad	€ 210,55	55,55%
		g	su strada, su piante oltre i 30 m	cad	€ 303,12	55,55%
12	NP 03		Spollonatura al piede (tiglio, platano, olmo, etc.) con taglio al colletto di polloni e ricacci, sia da esemplari arborei adulti che di recente impianto. Intervento eseguito in parchi, giardini, piazze, vie e viali cittadini. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. compreso il carico, trasporto e scarico del materiale il sito autorizzato. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Da eseguirsi almeno 2 volte all'anno (per un minimo di 50 piante)			
				cad.	€ 1,06	55,55%
13	1U.06.590.0010		Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Compresi: i tagli, il carico e trasporto della legna che passa in proprietà all'impresa.			
		a	esemplari di altezza fino a 6 m	cad.	€ 63,04	57,07%
		b	esemplari di altezza da 6 m a 10 m	cad.	€ 126,07	57,07%
		c	esemplari di altezza da 10 m a 20 m	cad.	€ 189,10	57,07%
		d	esemplari di altezza da 20 m a 30 m	cad.	€ 315,16	57,07%
		e	esemplari di altezza oltre 30 m	cad.	€ 378,19	57,07%
14	1U.06.590.0030		Eliminazione di piante in vie alberate poste su strada. Compresi: i tagli, il carico e trasporto della legna che passa in proprietà all'impresa.			
		a	esemplari di altezza fino a 6 m	cad.	€ 81,19	54,78%
		b	esemplari di altezza da 6 m a 10 m	cad.	€ 162,38	54,78%
		c	esemplari di altezza da 10 m a 20 m	cad.	€ 243,57	54,78%
		d	esemplari di altezza da 20 m a 30 m	cad.	€ 405,97	54,78%
		e	esemplari di altezza oltre 30 m	cad.	€ 487,16	54,78%
15	1U.06.590.0130		Rimozione di ceppaie con cavaceppi montata su trattoria, disinfezione del terreno, riempimento con terra idonea, trasporto alle discariche del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento:			
		a	diametro del colletto fino a 50 cm	cad.	€ 71,37	55,55%
		b	diametro del colletto oltre a 50 cm	cad.	€ 105,36	55,55%
16	B.08.04.0165		Innaffiamento di soccorso di alberi posti in gruppo e/o in filare, con autobotte attrezzata per l'irrigazione:			
			a - per alberi muniti di anello d'innaffiamento:			
			a1) di diam. fino a 10 cm, volume fino a 50 l	cad.	€ 5,40	54,78%
			a2) di diam. oltre 10 cm, volume da 50 a 100 l	cad.	€ 6,20	54,78%
			b) per alberi innaffiati al colletto (tornello):			
			b1) di diam. fino a 10 cm, volume fino a 50 l	cad.	€ 6,55	54,78%

n.o.	Codice Prezzo	AREE rif.	DESCRIZIONE	unità misura	prezzo unitario	Incidenza M.O.
					€/mq	%
			b2) di diam. oltre 10 cm, volume da 50 a 100 l	cad.	€ 5,30	54,78%
17	NP 05		Raccolta di foglie su manti erbosi e sulle aree pavimentate dei giardini e percorsi pedonali e ciclabili, in parte mediante aspiratori meccanici in parte a mano, compreso allontanamento dall'area, caricamento e trasporto per lo smaltimento presso centri di raccolta autorizzati, compresi oneri di smaltimento			
				mq	€ 0,0650	59,28%
<b>INTERVENTI DI DISERBO SUL TERRITORIO</b>						
18	30010125 ASSO VERDE		Diserbo chimico totale o selettivo in pre emergenza (da eseguirsi entro la fine di giugno) o selettivo in post emergenza (da eseguirsi in settembre) per il controllo delle infestanti annuali, con prodotti sistemici e/o antigerminativi, secondo legge, ad uso civile per superficie superiore a 2500 m <sup>2</sup>			
				mq	€ 0,2300	40,42%
<b>ALTRI INTERVENTI A RICHIESTA</b>						
<b>COSTO MANODOPERA prezzi informativi Asso Verde</b>						
19	1001001		AREA 1: livello "a" - specializzato super	cad.	€ 33,53	100,00%
20	1001003		AREA 1: livello "b" - specializzato	cad.	€ 32,54	100,00%
21	1001004		AREA 2: livello "c" - qualificato super	cad.	€ 31,21	100,00%
22	1001005		AREA 2: livello "d" - qualificato	cad.	€ 30,18	100,00%
23	1001006		AREA 3: livello "e" - comune	cad.	€ 27,54	100,00%
24	20010021		Autocarro portata utile fino a 17 q.li - con operatore	cad.	€ 57,77	58,00%
25	20010061		Autocarro con ribaltabile munito di gru portata autocarro fino a 17 q.li - con operatore	cad.	€ 59,69	56,00%
26	20010031		Autocarro con ribaltabile della portata fino 40 q.li - con operatore	cad.	€ 69,38	48,00%
27	20010062		Autocarro con ribaltabile munito di gru della portata fino 40 q.li - con operatore	cad.	€ 72,16	46,00%
28	20010032		Autocarro con ribaltabile della portata da 40 a 120 q.li - con operatore	cad.	€ 82,72	41,00%
29	20020011		Cippatrice / sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia, compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego: fino a 40 cv	cad.		
			con operatore		€ 71,07	46,00%
			senza operatore		€ 38,53	0,00%
30	20020012		Cippatrice / sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia, compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego: oltre 40 cv			
			con operatore	cad.	€ 97,60	33,00%
			senza operatore	cad.	€ 65,06	0,00%
31	20040011		Escavatore gommato o cingolato: fino a 30 kW (37 cv)			
			con operatore	cad.	€ 56,28	58,00%
			senza operatore	cad.	€ 23,74	0,00%
32	20040013		Escavatore gommato o cingolato: da 60 a 80 kW (75 - 100 cv)			
			con operatore	cad.	€ 90,65	36,00%
			senza operatore	cad.	€ 58,11	0,00%
33	20070021		Forbici pneumatiche e attrezzi vari			
			con operatore	cad.	€ 38,97	77,00%
			senza operatore	cad.	€ 8,79	0,00%

n.o.	Codice Prezzo	AREE rif.	DESCRIZIONE	unità misura	prezzo unitario	Incidenza M.O.	
					€/mq	%	
34	20020141		Fresaceppi semovente con disco di taglio verticale potenza motore fino a 9 kw (12 cv)				
			con operatore	cad.	€ 44,43	68,00%	
			senza operatore	cad.	€ 14,25	0,00%	
35	20020143		Fresaceppi semovente con disco di taglio verticale potenza motore oltre 15 kw (27 cv)				
			con operatore	cad.	€ 81,15	37,00%	
			senza operatore	cad.	€ 50,97	0,00%	
36	20040021		Minipala o miniescavatore: fino a 15 kW (19 cv)	cad.			
			con operatore	cad.	€ 49,58	63,00%	
			senza operatore	cad.	€ 18,37	0,00%	
37	20040022		Minipala o miniescavatore: da 15 a 25 kW (19 - 32 cv)				
			con operatore	cad.	€ 60,09	52,00%	
			senza operatore	cad.	€ 28,88	0,00%	
38	20010041		Piattaforma aerea o cestello, installata su trattore o su autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico piattaforme con sollevamento fino a 12 m				
			con operatore	cad.	€ 68,40	49,00%	
			senza operatore	cad.	€ 34,87	0,00%	
39	20010042		Piattaforma aerea o cestello, installata su trattore o su autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico piattaforma con sollevamento fino a 20 m				
			con operatore	cad.	€ 89,39	38,00%	
			senza operatore	cad.	€ 55,86	0,00%	
40	20010043		Piattaforma aerea o cestello, installata su trattore o su autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico piattaforma con sollevamento fino a 30 m				
			con operatore	cad.	€ 131,48	25,00%	
			senza operatore	cad.	€ 97,95	0,00%	
41	20020070		Trattore 4 R.M.. attrezzato con braccio idraulico dotato di attrezzo trinciatore/sfibratore per la regolazione della vegetazione dei bordi stradali delle scarpate, dei fossi, larghezza di taglio compreso tra 0,8 m - 1,25 m: per trattori fino a 60 kW (75 cv), estensione braccio 4 - 6 m	cad.	€ 63,33	30,79%	
42	20020071		Trattore 4 R.M.. attrezzato con braccio idraulico dotato di attrezzo trinciatore/sfibratore per la regolazione della vegetazione dei bordi stradali delle scarpate, dei fossi, larghezza di taglio compreso tra 0,8 m - 1,25 m: per trattori fino a 80 kW (100 cv), estensione braccio 6 - 10 m	cad.	€ 78,97	41,00%	
43	20030022		Trattore 4 R.M. compreso trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego: macchine da 30 a 50 kW (38 - 63 cv)				
			con operatore	cad.	€ 53,69	61,00%	
			senza operatore	cad.	€ 21,15	0,00%	
44	20030023		Trattore 4 R.M. compreso trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego: macchine da 50 a 80 kW (63 - 100 cv)				
			con operatore	cad.	€ 62,81	52,00%	
			senza operatore	cad.	€ 30,27	0,00%	
45	20050051		Trattore 4 R.M. con idonea gommatura per tappeti erbosi, di potenza idonea, attrezzato con carrello spandisabbia, spandiconcime o spargisale	cad.	€ 64,57	50,00%	

n.o.	Codice Prezzo	AREE rif.	DESCRIZIONE	unità misura	prezzo unitario	Incidenza M.O.	
					€/mq	%	
46	20030041		Trattore 4 R.M. di potenza compresa tra i 50 e 80 kW (63 - 100 cv), attrezzato con aratro , fresatrice, ranghinatore, rimorchio, pompa irroratrice, atomizzatore, vangatrice, trivella idraulica , raccoglisassi, cippatrice, scavafossi, catenaria, seminatrice, radiprato da 1,5 m a 2 m di larg ezza con raccoglitore, interrasassi con larg ezza lavoro da 1,2 m a 2 m o lama spartineve larghezza compresa tra i 2,20 m e 3,5 m	cad.	€ 71,43	46,00%	
47	20020101		Trattore 4 R.M. di potenza idonea, attrezzato con fresatrice, trivella idraulica, escavatore a catena rompiceppi o lama spartineve larghezza compresa tra i 2,20 m e 3,5 m: macchine fino a 80 kW (100 cv)	cad.	€ 93,95	35,00%	
48	25010041		Spianamento generale dell'area, al fine di riportarla alle quote di progetto, mediante scavo e riporto entro una altezza media di 10/15 cm del terreno di superficie esistente sul posto onde portarlo al giusto livello per il deflusso delle acque, eseguito con mezzi meccanici a controllo automatico	mq	€ 0,56	31,47%	