











Lampada votiva con sorgente a LED, calotta vitrea e fotosensore

	kW P	Gruppo di misura, illuminazione pubblica		Quadro elettrico
	kW V	Gruppo di misura, illuminazione votiva		Pozzetto esistente
				Dispersore di terra esistente, entro pozzetto
	kW P	Contatore, energia prodotta da F.V. per illuminazione pubblica		Presa CEE 2P+T 16A, esistente
	kW V	Contatore, energia prodotta da F.V. per illuminazione votiva	() ()	Linea vita
		Modulo fotovoltaico monocris. da 410W per impianto d'illum. votiva		Telecamera esistente
		Modulo fotovoltaico monocris. da 410W per impianto d'illum. pubblica		Corpo illuminante modello Hydro, Disano, dotato di sorgente LED da 20W comandato da rilevatore di presenza (esistente)
	= ~	Inverter	E	Corpo illuminante modello Hydro, Disano, dotato di sorgente LED da 20W comandato da rilev. di presenza ed emerg. (esistente)
		Display impianto fotovoltaico	H	Gruppo prese esistente da mantenere
		Tubazione interrata esistente	ONYAX	Orologio programmatore da remoto
	M	Motoriduttore esistente)	Laccetto anticaduta cancello

3			
2			
1			
0	03/08/2022	Schema planimetrico	
REV. n.	EMISSIONE	Titolo/Descrizione	Appr.
COMMIT	TENTE:	COMUNE DI TRUCCAZZANO	

TAVOLA: PROGETTO PRELIMINARE, RELAMPING IMP. ILLUM. VOTIVA, IMPIANTI FV VOTIVI E PUBBLICI IMPIANTO TVCC — CIMITERO DI CAVAIONE

COD.: P2822 DATA: 03/08/2022 Sigla Dis.: T03
FILE: P2822-T03 SCALA: 1: 100 Formato A | 2
DOC: 2 Fg.: 1/1 Stesura: P.S.

ZANETTI S.r.I.
Impianti Elettrici - P.IVA 01238040180
Sede legale:Via E.Visconti Venosta,7 Milano
Sede amm.:V.Ie Artigianato,2 Borgo S.Siro (PV)
Tel. (0382) 87421 - Fax (0382) 879042
EMAIL:tecnico.zanetti@tin.it - PEC:zanettisrl@postecert.it

A termini di legge il presente documento é di proprietà della ZANETTI Srl - E' VIETATA LA RIPRODUZIONE E LA TRASMISSIONE ANCHE PARZIALE senza preventiva autorizzazione (L. 22.04.1941, N. 633 - artt. 2575 e segg. del c.c.).